

อาคารหรือสถานที่ที่ได้มีการออกแบบให้ผู้สูงอายุและ คนพิการเข้าใช้สอยได้

รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์

หน่วยปฏิบัติการวิจัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

trirat13@gmail.com



<p>1. หน่วยงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต / ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนตำบล/สำนักงานเทศบาลนคร / เมือง / ตำบล และเมืองพัทยา) สถาบันการศึกษาและสถานีตำรวจ</p>	<p>สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 5 ประการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทางลาด 2. ห้องน้ำ 3. ที่จอดรถ 4. ป้ายและสัญลักษณ์ 5. บริการข้อมูล
<p>2. หน่วยบริการเพื่อการท่องเที่ยว/บันเทิง</p>	
<p>3. ที่พักอาศัยรวม</p>	
<p>4. อาคารหรือสถานที่อื่นๆ</p>	
<p>5. โรงพยาบาล</p>	<p>จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายกระทรวง พ.ศ. 2548</p>







1.90 x 1.60 .



30 x 30 . 2.00 .

3

1.1

✓

20

2

3

1.2

✓

✓

_____ (2 .)

3

1.3

✓

✓

3

1.4

✓

สัญลักษณ์บนพื้นและป้ายในแนวคิด

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1.90 .

1.60 .

30 x 30 .

2.00 .





3	1.5	<u>ที่ว่างข้างที่จอดรถ</u>
	✓	2.50 .
	✓	6.00 .
	✓	1.20 .
	✓	.

1	15	100
	15	





3

2.1

✓

1 : 12

3

2.2

✓

: กระเบื้องกันลื่น

✓

✓

มีพื้นที่หน้าทางลาดยาว > 1.50 .

3

2.3

✓

3.60 .

3

2.4

✓

1.20 .

-

1.50 .

0

2.5

✗

-





-	2.6	_____	
-	-		
-	-		
-	2.7	_____	
-	-		4 .
-	-		
-	-		4 .
-	-		
-	2.8	_____	
-	-		84 .
-	-		40 .
-	-		84 .
-	-		40 .
0	2.9	_____	
	x		





3

2.10

✓

30

✓

✓

30

✓

30

✓

✓

30

2	15	71.43
	21	





1



2

3

3.1

+ พื้นป้ายสีนำเงิน หรือ

- ✓
-
- ✓
- ✓

3

3.3

- ✓
-
- ✓
- ✓





3

3.2

-

()

-

✓

✓

3


3.4

✓

✓

3	12	100
	12	





- 3 4.1 _____
✓
- 3 4.2 _____
✓ 75
✓ พื้นที่วางโต๊ะโต๊ะสูง 70
✓ 60
- 3 4.3 _____
✓
- 3 4.4 _____
✓
✓
✓
✓

4	12	100
	12	



3

5.1

✓



2

3

5.2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

3

5.3

✓

-



96

2

45

3

5.4

✓

✓

✓



3

1.20

72





3

5.5

✓

1.50

3

5.6

✓

✓

✓

3

5.7

การติดตั้งโถส้วมและที่ปล่อยน้ำ

✓

โถส้วมชนิดนั่งราบ ที่นั่งสูง 45

✓

(

)

✓

ที่ปล่อยน้ำแบบคันโยก

3

5.8

✓

✓

✓

✓

60 15

3.5





2



>



>



3	5.9	_____	45
	✓		
	✓		
	✓		68.5
	✓	ยื่นล่วงหน้า 25	
	✓		60
	✓		3
3	5.10	_____ >	
	✓		
	✓		
3	5.11	_____ >	
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓	ปุ่มกดติดตั้งสูงจากพื้นสองระดับที่	
	✓	25	95





3

5.12

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

45

3

5.13

- ✓
- ✓
- ✓

80

ในแนวตั้งที่ทั้งสองด้านของอ่าง

4

3

5.14

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

1

90

1.30

1.00

60

4





3	5.15	_____	
	✓		30
	✓		
	✓		30
	✓		85

3	5.16	_____	
	-		
	✓	อักษรเบรลล์ที่ผนังทางเข้าห้องน้ำ	



5	48	100
	48	



1	2	3	4	5	6	7
100	71.43	100	100	100	-	-
94.44 %						

